

EOS RP + RF 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM - CANON



EOS RP + RF 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM
3380C133
CANON - Systeemcamera

Canon

CANON EOS RP

Een kleine, lichtgewicht en intuïtieve full-frame systeemcamera voor geweldige creativiteit onderweg.

Creatieve kracht met echte intelligentie
De Canon EOS RP brengt de kracht van full-frame systeemcamera's in een kleine, lichte body uit de EOS R-serie, waardoor je nog meer creatieve mogelijkheden hebt om je fotografie naar een hoger niveau te tillen.

Toegankelijk voor iedereen

Bekijk hoe de Canon EOS RP presteert in de handen van liefhebbers en ontdek hoe ze de voordelen van een full-frame systeemcamera plus EF- en EF-S-lenzen gebruiken om foto's vol details en diepte vast te leggen.

Een lichtgewicht body met een snellere, slimmere lensvatting

De Canon EOS RP is een praktische, creatieve full-frame systeemcamera met enorme creatieve

EIGENSCHAPPEN:

Sensoren

Effectief aantal megapixels	26,2 megapixels
GPS :	✓
Type beeldsensor :	CMOS
ISO gevoeligheid (max) :	40000
ISO gevoeligheid (min) :	100

Lens

Lensvatting :	Canon RF
Lens inbegrepen :	✓

Scherm

Schermgrootte	3 inch
Aanraakscherm :	✓

Connectiviteit

Wi-Fi :	✓
Bluetooth :	✓

EOS RP + RF 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM - CANON

mogelijkheden dankzij de nieuwe generatie RF-lenzen. De grote diameter, de hoge communicatiesnelheid en de korte backfocus van de RF-vatting vormen het perfecte startpunt voor uw toekomstige full-frame systeem.

De nieuwe standaard voor full-frame beeldkwaliteit De Canon EOS RP 26,2 Megapixel CMOS-sensor werkt ongelooflijk bij weinig licht dankzij een DIGIC 8-processor en DLO in de camera, die direct vanaf de camera uitstekende resultaten geeft.

Op een nieuwe manier opnamen maken De Canon EOS RP biedt een nieuwe manier om de voordelen van full-frame te benutten. Maak opnamen met het ruime assortiment full-frame RF-lenzen en het brede assortiment EF- en EF-S-lenzen via een adapter, zonder dat dit ten koste gaat van de optische prestaties. ruime assortiment

EOS-bediening zonder concessies Een comfortabele grip in EOS-stijl; een variangle touchscreen met hoge resolutie; en een elektronische OLED-zoeker maken geavanceerde bediening mogelijk in een lichte body (485 g).

Overall meteen op focussen Dual Pixel CMOS AF biedt een uitgebreid AF-gebied en 's werelds hoogste AF-snelheid² van slechts 0,05 seconden op 4779 selecteerbare AF-posities, plus AF bij weinig licht tot -5 EV³. Met Eye AF blijven je portretten scherp terwijl de focus bracketing een maximale scherptediepte biedt in een foto.

Flexibel opnemen, naadloos verbinding maken Leg beelden vast met de stille modus, bedien de camera op afstand via Wi-Fi en nog veel meer. Leg alle actie vast met snelheden tot 5 fps; verwerk je beelden in de camera; en deel ze via de Canon Camera Connect-app.

Maak fantastische, superstabiele video's Stel vloeiend scherp met Dual Pixel CMOS AF en film trillingsvrije beelden met Movie Digital IS in een resolutie tot 4K met een reeks gebruiksvriendelijke

Wi-Fi-standaarden **Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4),
Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1),
Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)**

Beeldopname	
Maximale videoresolutie :	4K
Opslag	
Type geheugenkaart :	Micro SD / Micro SDHX / Micro SDXC, UHS-I
Zoeker	
Zoeker :	✓
Type zoeker	Elektronisch
Aansluitingen	
HDMI-poort :	✓
Fysieke kenmerken	
Kleur	Zwart
Gewicht (incl. batterij)	485 g
Stroom	
Batterij meegeleverd	✓
Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterijtechnologie :	Lithium-ion
Batterijtype	Pack
Eco label	
Betaalbaar met ecocheques	Neen

EOS RP + RF 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM - CANON

bewerkingscodecs. De microfoon- en hoofdtelefoonaansluitingen zorgen voor volledige audiobediening en het variangle LCD-touchscreen zorgt voor stabiliteit en een duidelijk beeld van je onderwerp.

